

KOSZTORYS ŚLEPY

Przedmiot robót:

Remont dróg gruntowych w Gminie Rakoniewice na rok 2021

Zamawiający:

Gmina Rakoniewice
62-067 Rakoniewice ul. Osiedle Parkowe 1

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

drogowe

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawił(a):

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty drogowe-wiosna		
1	KW 01T0101/01 Kalkulacja własna Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m Obmiar : 110,60*0,005= 0,553	0,553 [km2]
2	KW 01T0101/02 Kalkulacja własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton1300) Obmiar : 110,60*0,005= 0,553	0,553 [km2]
3	KW 01T0101/03 Kalkulacja własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16-32mm (595 ton) Obmiar : 110,60*0,005= 0,553	0,553 [km2]
4	KW 01T0101/04 Kalkulacja własna Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wariant podstawowy Obmiar : 110,60*0,005= 0,553	0,553 [km2]
Element robót: 2 Roboty drogowe -jesień		
5	KW 01 T0101/01 Kalkulacja Własna Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m Obmiar : 108,10*0,005= 0,541	0,541 [km2]
6	KW 01 T0101/02 Kalkulacja Własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 650) Obmiar : 108,10*0,005= 0,541	0,541 [kpl]
7	KW 01 T0101/03 Kalkulacja Własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16-32mm (350ton) Obmiar : 108,10*0,005= 0,541	0,541 [kpl]
8	KW 01 T0101/04 Kalkulacja Własna Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wariant podstawowy Obmiar : 108,10*0,005= 0,541	0,541 [km2]

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 3 Roboty drogowe - dodarkowe		
9	KW 01 T0101/01 Kalkulacja Własna Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m Obmiar : 30,00*0,005= 0,150	0,150 [km2]
10	KW 01 T0101/02 Kalkulacja Własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 50) Obmiar : 30*0,005= 0,150	0,150 [km2]
11	KW 01 T0101/03 Kalkulacja Własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16-32mm (50 ton) Obmiar : 30,00*0,005= 0,150	0,150 [km2]
12	KW 01 T0101/04 Kalkulacja Własna Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wariant podstawowy Obmiar : 30,00*0,005= 0,150	0,150 [km2]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
Element robót: 1 Roboty drogowe-wiosna				
1	KW 01T0101/01 Kalkulacja własna Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m Obmiar : $110,60 \cdot 0,005 = 0,553$ <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 0,553 [km2]	0,553 [km2]		
2	KW 01T0101/02 Kalkulacja własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton1300) Obmiar : $110,60 \cdot 0,005 = 0,553$ <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 0,553 [km2]	0,553 [km2]		
3	KW 01T0101/03 Kalkulacja własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16-32mm (595 ton) Obmiar : $110,60 \cdot 0,005 = 0,553$ <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 0,553 [km2]	0,553 [km2]		
4	KW 01T0101/04 Kalkulacja własna Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m wariant podstawowy Obmiar : $110,60 \cdot 0,005 = 0,553$ <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 0,553 [km2]	0,553 [km2]		
Element robót: 2 Roboty drogowe -jesień				
5	KW 01 T0101/01 Kalkulacja Własna Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o usrednionej szerokości 5,0m Obmiar : $108,10 \cdot 0,005 = 0,541$ <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 0,541 [km2]	0,541 [km2]		
6	KW 01 T0101/02 Kalkulacja Własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 650) Obmiar : $108,10 \cdot 0,005 = 0,541$ <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 0,541 [kpl]	0,541 [kpl]		
7	KW 01 T0101/03 Kalkulacja Własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16-32mm (350ton) Obmiar : $108,10 \cdot 0,005 = 0,541$ <hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> 0,541 [kpl]	0,541 [kpl]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Nakład rzeczowy				
8	KW 01 T0101/04 Kalkulacja Własna Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m wariant podstawowy Obmiar : 108,10*0,005= 0,541 _____ 0,541 [km2]	0,541 [km2]		
Element robót: 3 Roboty drogowe - dodarkowe				
9	KW 01 T0101/01 Kalkulacja Własna Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m Obmiar : 30,00*0,005= 0,150 _____ 0,150 [km2]	0,150 [km2]		
10	KW 01 T0101/02 Kalkulacja Własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej betonowej frakcja 16,-23mm (ton 50) Obmiar : 30*0,005= 0,150 _____ 0,150 [km2]	0,150 [km2]		
11	KW 01 T0101/03 Kalkulacja Własna Naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcja 16-32mm (50 ton) Obmiar : 30,00*0,005= 0,150 _____ 0,150 [km2]	0,150 [km2]		
12	KW 01 T0101/04 Kalkulacja Własna Zagęszczanie dróg o nawierzchni gruntowej o uśrednionej szerokości 5,0m wariant podstawowy Obmiar : 30,00*0,005= 0,150 _____ 0,150 [km2]	0,150 [km2]		
* Zakończenie wydruku				

Tabela elementów scalonych

Przedmiot robót :Remont dróg gruntowych w Gminie Rakoniewice na rok 2021
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 004	Roboty drogowe-wiosna				
02	005 - 008	Roboty drogowe -jesień				
03	009 - 012	Roboty drogowe - dodatkowe				

Razem: